

Dieses Produkt erhalten Sie bei:

**Train-Safe Schweiz**

**Schmid Küchenbau AG**

*Therwilerstr. 55, 4105 Biel-Benken / Basel*

*Tel. 061 723 94 69 / Fax 061 723 94 68*

*email: [info@train-safe.ch](mailto:info@train-safe.ch)*

*[www.train-safe.ch](http://www.train-safe.ch)*

### **Oeffnungszeiten:**

Wir sind oftmals für unsere Kunden unterwegs. Deshalb bitten wir Sie, uns vor einem Ausstellungsbesuch anzurufen, damit Sie nicht vor verschlossener Türe stehen. Danke.

Mo	14.00 – 17.30 h
Di – Fr	8.30 – 12.00 h und 14.00 – 17.30 h
Sa	9.00 – 12.00 h

### **Preise:**

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise verstehen sich inkl. MWST.

Verpackungs- und Versandkosten sind nicht enthalten und werden separat berechnet. Siehe Konditionen-Blatt.

### **Zahlung:**

Folgende Zahlungsarten stehen Ihnen zur Verfügung:

- per Vorauszahlung nach Erhalt der Rechnung mit Einzahlungsschein (mit 3% Vorkasse-Rabatt)
- Barzahlung bei Abholung in Biel-Benken (keine Portokosten) mit 3% Barzahlungsrabatt

### **Lieferung:**

Die Lieferung erfolgt per Post (bis 2,5m) oder per Speditionsfirma (länger als 2,5m).

Bei ev. Transportschäden an der Verpackung muss sofort bei Erhalt beim Postboten oder Spediteur eine Bestätigung verlangt werden. Ev. Beschädigungen der Elemente müssen innerhalb von 5 Tagen nach Anlieferung bei uns gemeldet werden. Für die Schadensabwicklung muss die Transportverpackung als Beweis aufbewahrt werden.

### **Ein letztes Wort:**

Alle in dieser Preisliste vorgestellten Produkte sind sorgfältig für Ihren gedachten Verwendungszweck entwickelt worden. Die verwendeten Materialien werden als die besten verfügbaren Werkstoffe angesehen, um die gewünschten Funktionen zu ermöglichen. Besonders Acryl ist ein Material, welches die hohen Ansprüche an eine brillant erscheinende Oberfläche mit den erforderlichen Verarbeitungsmöglichkeiten verbindet. Bei der Verbindung von Acryl mit Messing (für die Schienen) im Fall der TRAIN-SAFE Vision- und TRAIN-SAFE-Roll-Elemente tritt gelegentlich ein bekannter Effekt auf, der sich aus dem unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten dieser Materialien bei Temperaturänderungen ergibt. Dieser Effekt führt manchmal zu einer leichten Verbiegung dieses ausserordentlich schlanken Körpers und darf nicht als Mangel aufgefasst werden. Es ist ein einfacher physikalischer Vorgang, der in keiner Weise die sehr nützlichen Funktionen des Systems beeinträchtigt.

## Konditionen Train-Safe Bestellungen

### Porto und Verpackungskosten:

Kleinsendungen (Briefpost)	Fr. 8.--
Kleinpakete bis 5 kg	Fr. 15.--
Pakete ab 5 kg bis 10 kg	Fr. 20.—
Pakete ab 10 bis 20 kg	Fr. 28.--
Pakete ab 20 bis 30 kg	Fr. 35.--
Sperrgut bis 30 kg (ab 100 cm bis 250 cm)	Fr. 42.--
Paketlänge ab 250 cm	ca. Fr. 50.00 bis 90.00 (mit Spediteur)

### Rabatte:

Abholrabatt für Lagerartikel	3% + 7% Rabatt (total 10%) (nur für Elemente, die an Lager vorrätig sind und abgeholt werden)
------------------------------	--

Alle Bestellungen erfolgen gegen Vorkasse oder Barzahlung mit 3% Rabatt

### Mengenrabatte (nicht kumulierbar mit Abhol-/Lagerrabatt):

ab Bestellwert Fr. 500.--	portofreie Lieferung
ab Bestellwert Fr. 1'000.--	5% Rabatt, franko Haus
ab Bestellwert Fr. 1'500.--	8% Rabatt, franko Haus
ab Bestellwert Fr. 2'000.--	10% Rabatt, franko Haus
ab Bestellwert Fr. 3'000.--	15% Rabatt, franko Haus

Die portofreie Lieferung versteht sich bei Paketen nicht länger als 250 cm. Längere Pakete werden per Spediteur geliefert. Die Mehrkosten werden aufgerechnet.

Spezial-Angebote sind nicht kummulierbar mit übrigen Mengenrabatten!



Befahrbare Vitrinen-, Aufbewahrungs- und Transportsysteme für Modellbahn-Fahrzeuge

Masstab 1:220

Z

# Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011 inkl. MWST, excl. Porto und Verpackung

TSB ohne Stromführung, TSV mit Stromführung für 2-Leiter-Systeme

<b>TRAIN-SAFE-Basic</b> Acryllemente mit Spurrillen Innenmasse B=19 mm, H=30 mm							
<b>TSB- = ohne Stromzuführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert</b>							
ohne Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite	Artikel	Preis	Total	
			15 cm	variabel	TSB-Z-015	35.--	
			22,5 cm	variabel	TSB-Z-022	37.--	
			30 cm	variabel	TSB-Z-030	40.--	
			37,5 cm	variabel	TSB-Z-037	44.--	
			45 cm	variabel	TSB-Z-045	47.--	
			52,5 cm	variabel	TSB-Z-052	50.--	
			60 cm	variabel	TSB-Z-060	54.--	
			75 cm	variabel	TSB-Z-075	61.--	
			90 cm	variabel	TSB-Z-090	67.--	
			105 cm	variabel	TSB-Z-105	74.--	
			120 cm	variabel	TSB-Z-120	80.--	
			135 cm	variabel	TSB-Z-135	88.--	
			150 cm	variabel	TSB-Z-150	95.--	
	Edelstahl-Halterungen für TSB-Elemente: Lieferung paarweise						
		H=8 cm	variabel	PS-8 für 1 Elem.	12.--		
		H=48 cm	variabel	PS-48 für 6 Elem.	20.--		
		H=96 cm	variabel	PS-96 für 12 Elem.	37.--		
				Tragbügel TB-Z	15.--		
Gleisübergangsstück							
		-	-	GU-Z	20.--		
<b>TRAIN-SAFE-Vision</b> Acryllemente mit Schienen Innenmasse B=19 mm, H=30 mm							
<b>TSV- = mit Stromzuführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert</b>							
mit Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH und Tischständer ST	Artikel	Preis 2-Leiter	Total	
			15 cm	15 cm	TSV-Z-015-S	45.--	
			22,5 cm	15 cm	TSV-Z-022-S	48.--	
			30 cm	15 cm	TSV-Z-030-S	53.--	
			37,5 cm	15 cm	TSV-Z-037-S	58.--	
			45 cm	15 cm	TSV-Z-045-S	62.--	
			52,5 cm	15 cm	TSV-Z-052-S	67.--	
			60	15/60 cm	TSV-Z-060-S	75.--	
	Erweiterte Auflage						
			60 cm	60 cm	TSV-Z-060-L	75.--	
			75 cm	60 cm	TSV-Z-075-L	80.--	
			90 cm	60 cm	TSV-Z-090-L	90.--	
			105 cm	60 cm	TSV-Z-105-L	98.--	
			120 cm	60 cm	TSV-Z-120-L	108.--	
			135 cm	60 cm	TSV-Z-135-L	116.--	
		150 cm	60 cm	TSV-Z-150-L	126.--		
Gleisadapter							
				GA-Z	25.--		
Wandhalterung Acryl mit / ohne Strom WH/GWH (pro Paar)/MWH, nur für TSV-Elemente verwendbar							
			ohne Strom			mit Strom	
	H=6,5 cm	1 Element	WH-Z-1S	45.--	WH-Z-1E	62.--	
	H=19,5 cm	3 Elemente	WH-Z-3S	75.--	WH-Z-3E	102.--	
	H=32,5 cm	5 Elemente	WH-Z-5S	106.--	WH-Z-5E	142.--	
	H=45,5 cm	7 Elemente	WH-Z-7S	140.--	WH-Z-7E	182.--	
Gleisübergang/Gleisadapter			GU-Z	20.--	GA-Z	25.--	
Tischständer Acryl ohne Strom Auflagebreite 15 cm, nur für TSV-Elemente verwendbar							
ohne Strom	H=7,5 cm	1 Element	ST-Z-1S		60.--		
	H=14,0 cm	2 Elemente	ST-Z-2S		75.--		
	H=20,5 cm	3 Elemente	ST-Z-3S		92.--		
Tischständer Acryl mit Strom Auflagebreite 15 cm, nur für TSV-Elemente verwendbar							
mit Strom	H=7,5 cm	1 Element	ST-Z-1E		98.--		
	H=14,0 cm	2 Elemente	ST-Z-2E		120.--		
	H=20,5 cm	3 Elemente	ST-Z-3E		139.--		
			Anschlusskabel	AK	12.--		



Befahrbare Vitrinen-, Aufbewahrungs- und Transportsysteme für Modellbahn-Fahrzeuge

Masstab 1:160

**N**  
und Nm

## Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011 inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung

TSV mit Stromführung für 2-Leiter-Systeme wie: Roco, Märklin, Fleischmann, HAG, Liliput, Trix, Bemo etc.

<b>TRAIN-SAFE-Basic</b> Acryllemente mit Spurrillen Innenmasse B=25 mm, H=40 mm							
<b>TSB- = ohne Stromführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert</b>							
ohne Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite	Artikel	Preis	Total	
		20 cm	variabel	TSB-N-020	37.--		
		30 cm	variabel	TSB-N-030	41.--		
		40 cm	variabel	TSB-N-040	46.--		
		50 cm	variabel	TSB-N-050	51.--		
		60 cm	variabel	TSB-N-060	56.--		
		80 cm	variabel	TSB-N-080	67.--		
		100 cm	variabel	TSB-N-100	90.--		
		120 cm	variabel	TSB-N-120	102.--		
		140 cm	variabel	TSB-N-140	114.--		
		160 cm	variabel	TSB-N-160	126.--		
		180 cm	variabel	TSB-N-180	138.--		
		200 cm	variabel	TSB-N-200	150.--		
	Edelstahl-Halterungen für TSB-Elemente: Lieferung paarweise						
		H=8 cm	variabel	PS-08 für 1 Elem.	12.--		
	H=48 cm	variabel	PS-48 für 6 Elem.	20.--			
	H=96 cm	variabel	PS-96 für 12 Elem.	37.--			
			Tragbügel TB-N	15.--			
Gleisübergangsstück							
	-	-	GU-N	20.--			
<b>TRAIN-SAFE-Vision</b> Acryllemente mit Schienen Innenmasse B=25 mm, H=40 mm							
<b>TSV- = mit Stromführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert</b>							
mit Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH und Tischständer ST	Artikel	Preis 2-Leiter	Total	
		20 cm	20 cm	TSV-N-020-S	47.--		
		30 cm	20 cm	TSV-N-030-S	53.--		
		40 cm	20 cm	TSV-N-040-S	60.--		
		50 cm	20 cm	TSV-N-050-S	66.--		
		60 cm	20 cm	TSV-N-060-S	72.--		
		80 cm	20/80 cm	TSV-N-080-S	85.--		
	Erweiterte Auflage						
		80 cm	80 cm	TSV-N-080-L	85.--		
		100 cm	80 cm	TSV-N-100-L	98.--		
		120 cm	80 cm	TSV-N-120-L	110.--		
		140 cm	80 cm	TSV-N-140-L	123.--		
		160 cm	80 cm	TSV-N-160-L	136.--		
		180 cm	80 cm	TSV-N-180-L	148.--		
		200 cm	80 cm	TSV-N-200-L	160.--		
		Gleisadapter	GA-N	26.--			
ohne Strom	Wandhalterung Acryl <b>ohne Strom</b> WH/GWH (pro Paar)/MWH, nur für TSV-Elemente verwendbar						
		H=8,0 cm	1 Element	WH-N-1S	45.--		
		H=24,0 cm	3 Elemente	WH-N-3S	81.--		
		H=40,0 cm	5 Elemente	WH-N-5S	115.--		
	H=56,0 cm	7 Elemente	WH-N-7S	150.--			
mit Strom	Wandhalterung Acryl <b>mit Strom</b> WH/GWH (pro Paar)/MWH, nur für TSV-Elemente verwendbar						
		H=8,0 cm	1 Element	WH-N-1E	70.--		
		H=24,0 cm	3 Elemente	WH-N-3E	110.--		
		H=40,0 cm	5 Elemente	WH-N-5E	155.--		
		H=56,0 cm	7 Elemente	WH-N-7E	198.--		
		Anschlussleiste für WH, schwarz	AL-N	28.--			
		Anschlusskabel für WH + GWH	AK	12.--			



Befahrbare Vitrinen-, Aufbewahrungs- und Transportsysteme für Modellbahn-Fahrzeuge

Masstab 1:160

**N**  
und Nm

## Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011 inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung

TSV- mit Stromführung für 2-Leiter-Systeme wie: Roco, Märklin, Fleischmann, HAG, Liliput, Trix, Bemo etc.

Tischständer Acryl <b>ohne Strom</b> Auflagebreite 20 cm, nur für TSV-Elemente verwendbar						
ohne Strom		H=9,0 cm	1 Element	ST-N-1S	65.--	
		H=17,0 cm	2 Elemente	ST-N-2S	83.--	
		H=25,0 cm	3 Elemente	ST-N-3S	100.--	
Tischständer Acryl <b>mit Strom</b> Auflagebreite 20 cm, nur für TSV-Elemente verwendbar						
mit Strom		H=9,0 cm	1 Element	ST-N-1E	110.--	
		H=17,0 cm	2 Elemente	ST-N-2E	128.--	
		H=25,0 cm	3 Elemente	ST-N-3E	150.--	
			Anschlusskabel für Tischständer	AK	12.--	
<b>TRAIN-SAFE-Travel TST- = mit Stromzuführung</b> ABS-/PVC-Elemente mit Spurrillen Aussenmasse Breite = 68 mm, Höhe = 88 mm jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert						
mit Stromführung TST	Anzahl	Länge	Artikel	Preis 2-Leiter	Total	
		20 cm	TST-N-020	55.--		
		30 cm	TST-N-030	60.--		
		40 cm	TST-N-040	67.--		
		50 cm	TST-N-050	75.--		
		60 cm	TST-N-060	80.--		
		80 cm	TST-N-080	95.--		
		100 cm	TST-N-100	110.--		
		120 cm	TST-N-120	122.--		
		140 cm	TST-N-140	136.--		
		160 cm	TST-N-160	150.--		
		180 cm	TST-N-180	164.--		
		200 cm	TST-N-200	176.--		
	220 cm	TST-N-220	195.--			



Befahrbare Vitrinen-, Aufbewahrungs- und Transportsysteme für Modellbahn-Fahrzeuge

Massstab 1:87

**H0**

H0m/ H0e/ H0n3

**Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011** inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung

1) für 2-Leiter-Systeme wie: Roco, Fleischmann, HAG, Liliput, Trix, Bemo etc.

2) für 3-Leiter-Systeme wie: Märklin C-/K-/M-Gleis, HAG, Trix Express

**TRAIN-SAFE-Basic** Acryllemente mit Spurrillen Innenmasse B=47 mm, H=75 mm  
**TSB-** = ohne Stromzuführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert

ohne Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite	Artikel	Preis		Total
		30 cm	variabel	TSB-H0-030	46.--		
		40 cm	variabel	TSB-H0-040	52.--		
		50 cm	variabel	TSB-H0-050	57.--		
		60 cm	variabel	TSB-H0-060	63.--		
		90 cm	variabel	TSB-H0-090	80.--		
		120 cm	variabel	TSB-H0-120	96.--		
		150 cm	variabel	TSB-H0-150	113.--		
		180 cm	variabel	TSB-H0-180	130.--		
		210 cm	variabel	TSB-H0-210	147.--		
		240 cm	variabel	TSB-H0-240	164.--		
		270 cm	variabel	TSB-H0-270	181.--		
		300 cm	variabel	TSB-H0-300	198.--		
Edelstahl-Halterungen: Lieferung paarweise							
		H=12 cm	variabel	PS-12 für 1 Elem.	16.--		
		H=48 cm	variabel	PS-48 für 4 Elem.	20.--		
		H=96 cm	variabel	PS-96 für 8 Elem.	37.--		
				Tragbügel TB-H0	15.--		
Gleisübergangsstück							
		-	-	GU-H0	25.--		

**TRAIN-SAFE-Vision** Acryllemente mit Schienen Innenmasse B=47 mm, H=75 mm  
**TSV-** = mit Stromzuführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert

mit Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH und Tischständer ST-	Artikel	Preis		Total	
					2-leiter 1)	3-leiter 2)		
		30 cm	30 cm		TSV-H0-030-S	60.--	62.--	
		40 cm	30 cm		TSV-H0-040-S	66.--	70.--	
		50 cm	30 cm		TSV-H0-050-S	73.--	78.--	
		60 cm	30 cm		TSV-H0-060-S	80.--	85.--	
		90 cm	30 cm		TSV-H0-090-S	100.--	108.--	
		120 cm	30/120 cm		TSV-H0-120-S	125.--	130.--	
			Erweiterte Auflage					
		120 cm	120 cm		TSV-H0-120-L	125.--	130.--	
		150 cm	120 cm		TSV-H0-150-L	143.--	154.--	
		180 cm	120 cm		TSV-H0-180-L	164.--	177.--	
		210 cm	120 cm		TSV-H0-210-L	185.--	205.--	
	240 cm	120 cm		TSV-H0-240-L	205.--	220.--		
	270 cm	120 cm		TSV-H0-270-L	226.--	245.--		
	300 cm	120 cm		TSV-H0-300-L	247.--	268.--		
		Gleisadapter		GA-H02L	33.--			
		Gleisadapter		GA-H03L	40.--			
ohne Strom	Wandhalterung Acryl <b>ohne Strom</b> WH Auflage 30 cm / GWH (pro Paar) Auflage 30 oder 120 cm / MWH							
		H=12,5 cm	1 Element	WH-H0-1S	65.--			
		H=37,5 cm	3 Elemente	WH-H0-3S	107.--			
		H=62,5 cm	5 Elemente	WH-H0-5S	152.--			
		H=87,5 cm	7 Elemente	WH-H0-7S	197.--			
mit Strom	Wandhalterung Acryl <b>mit Strom</b> WH Auflage 30 cm / GWH (pro Paar) Auflage 30 oder 120 cm / MWH							
		H=12,5 cm	1 Element	WH-H0-1E	90.--			
		H=37,5 cm	3 Elemente	WH-H0-3E	145.--			
		H=62,5 cm	5 Elemente	WH-H0-5E	205.--			
		H=87,5 cm	7 Elemente	WH-H0-7E	265.--			
			Anschlussleiste für WH, schwarz	AL-H0	32.--			
		Anschlusskabel für WH + GWH	AK	12.--				



Befahrbare Vitrinen-, Aufbewahrungs- und Transportsysteme für Modellbahn-Fahrzeuge

Masstab 1:87

**H0**  
H0m/ H0e/ H0n3

ohne Strom	Tischständer Acryl <b>ohne Strom</b> Auflagebreite 30 cm					
		H=13,5 cm	1 Element	ST-H0-1S		84.--
	H=26,0 cm	2 Elemente	ST-H0-2S		106.--	
	H=38,5 cm	3 Elemente	ST-H0-3S		128.--	
mit Strom	Tischständer Acryl <b>mit Strom</b> Auflagebreite 30 cm					
		H=13,5 cm	1 Element	ST-H0-1E		131.--
		H=26,0 cm	2 Elemente	ST-H0-2E		162.--
		H=38,5 cm	3 Elemente	ST-H0-3E		190.--
		Anschlusskabel für Tischständer	AK		12.--	

**TRAIN-SAFE-Roll** Acryllemente mit Schienen vorbereitet für Rollenlaufstand  
**TSR- = mit Stromzuführung**  
 Innenmasse B=47 mm, H=75 mm, jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert

	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH, GWH und Tischständer ST-	Artikel	Preis		Total
					2-leiter 1)	3-leiter 2)	
mit Stromführung		30 cm	30 cm	TSR-H0-030-S	80.--	85.--	
		40 cm	30 cm	TSR-H0-040-S	86.--	90.--	
		90 cm	30 cm	TSR-H0-090-S	121.--	128.--	
		120 cm	30/120 cm	TSR-H0-120-S	142.--	151.--	
			Erweiterte Auflage				
		120 cm	120 cm	TSR-H0-120-L	157.--	151.--	
		180 cm	120 cm	TSR-H0-180-L	183.--	197.--	
		210 cm	120 cm	TSR-H0-210-L	204.--	220.--	
		240 cm	120 cm	TSR-H0-240-L	225.--	245.--	
		270 cm	120 cm	TSR-H0-270-L	245.--	265.--	
		300 cm	120 cm	TSR-H0-300-L	265.--	288.--	
			Gleisadapter	GA-H02L	33.--		
			Gleisadapter	GA-H03L		40.--	
	Rollen-Trägerleiste RTL, für Betrieb der Stangenlock im Element, Lieferung paarweise <b>unbedingt Typenbezeichnung, Hersteller und Artikelnr. der Modell-Lok angeben!!</b>						
	22 cm	Anz. betriebene Achsen					
		0	RTL-H0-0		20.--		
		2	RTL-H0-2		65.--		
		3	RTL-H0-3		85.--		
		4	RTL-H0-4		105.--		
		5	RTL-H0-5		125.--		
		6	RTL-H0-6		148.--		
		7	RTL-H0-7		170.--		
		8	RTL-H0-8		195.--		

**TRAIN-SAFE-Travel lite TSL- = ohne Stromzuführung**  
**TRAIN-SAFE-Travel TST- = mit Stromzuführung**  
 ABS-/PVC-Elemente mit Spurrillen Aussenmasse Breite = 68 mm, Höhe = 88 mm  
 jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert

	Anzahl	Länge	Artikel	Preis		Anzahl	Artikel	Preis		Total
								2-Leiter	3-Leiter	
ohne Stromführung TSL		30 cm	TSL-H0-030	50.--	mit Stromführung TST		TST-H0-030	60.--	62.--	
		40 cm	TSL-H0-040	57.--			TST-H0-040	66.--	70.--	
		50 cm	TSL-H0-050	64.--			TST-H0-050	73.--	78.--	
		60 cm	TSL-H0-060	70.--			TST-H0-060	80.--	85.--	
		90 cm	TSL-H0-090	88.--			TST-H0-090	100.--	108.--	
		120 cm	TSL-H0-120	107.--			TST-H0-120	122.--	130.--	
		150 cm	TSL-H0-150	126.--			TST-H0-150	143.--	154.--	
		180 cm	TSL-H0-180	145.--			TST-H0-180	164.--	177.--	
		210 cm	TSL-H0-210	164.--			TST-H0-210	185.--	200.--	
		240 cm	TSL-H0-240	183.--			TST-H0-240	205.--	220.--	
		270 cm	TSL-H0-270	202.--			TST-H0-270	226.--	245.--	
		300 cm	TSL-H0-300	220.--			TST-H0-300	247.--	268.--	



Befahrbare Vitrienen-, Aufbewahrungs- und Transportsysteme für Modellbahn-Fahrzeuge

Masstab 1:48

0

0m, 0e, 0n3, 02L,  
03L, 0e3L

## Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011 inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung

TSB ohne Stromführung, TSV und TSR mit Stromführung für 2- und 3-Leiter-Systeme

### **TRAIN-SAFE-Basic** Acryllemente mit Spurrillen Innenmasse B=90 mm, H=145 mm **TSB-** = ohne Stromzuführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert

ohne Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite	Artikel	Preis	Total	
			50cm	variabel	TSB-0-050	112.--	
			60 cm	variabel	TSB-0-060	123.--	
			70 cm	variabel	TSB-0-070	134.--	
			80 cm	variabel	TSB-0-080	146.--	
			90 cm	variabel	TSB-0-090	157.--	
			100 cm	variabel	TSB-0-100	168.--	
			120 cm	variabel	TSB-0-120	291.--	
			140 cm	variabel	TSB-0-140	213.--	
			150 cm	variabel	TSB-0-150	224.--	
			160 cm	variabel	TSB-0-160	236.--	
			180 cm	variabel	TSB-0-180	258.--	
			200 cm	variabel	TSB-0-200	281.--	
			220 cm	variabel	TSB-0-220	303.--	
			240 cm	variabel	TSB-0-240	326.--	
			260 cm	variabel	TSB-0-260	349.--	
		280 cm	variabel	TSB-0-280	370.--		
		300 cm	variabel	TSB-0-300	394.--		
Edelstahl-Halterungen für TSB-Elemente: Lieferung paarweise							
		H=8 cm	variabel	PS-12 für 1 Elem.	16.--		
		H=48 cm	variabel	PS-48 für 2 Elem.	20.--		
		H=96 cm	variabel	PS-96 für 5 Elem.	37.--		
				Tragbügel TB-O	25.--		
Gleisübergangsstück							
		-	-	GU-0	32.--		

### **TRAIN-SAFE-Vision** Acryllemente mit Schienen Innenmasse B=90 mm, H=145 mm **TSV-** = mit Stromzuführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert

mit Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH, GWH, Mittelhalterung MWH und Tischständer ST	Artikel	Preis		Total
					2-Leiter	3-Leiter	
		50cm	50 cm	TSV-0-050-S	145.--	177.--	
		60 cm	50 cm	TSV-0-060-S	160.--	196.--	
		70 cm	50 cm	TSV-0-070-S	175.--	212.--	
		80 cm	50 cm	TSV-0-080-S	190.--	228.--	
		90 cm	50 cm	TSV-0-090-S	206.--	247.--	
		100 cm	50 cm	TSV-0-100-S	221.--	262.--	
		120 cm	50 cm	TSV-0-120-S	250.--	348.--	
		140 cm	50 cm	TSV-0-140-S	282.--	435.--	
		150 cm	50 cm	TSV-0-150-S	297.--	310.--	
		160 cm	50 cm	TSV-0-160-S	313.--	326.--	
		180 cm	50 cm	TSV-0-180-S	343.--	358.--	
		200 cm	200 cm	TSV-0-200-L	374.--	390.--	
		220 cm	200 cm	TSV-0-220-L	404.--	422.--	
		240 cm	200 cm	TSV-0-240-L	435.--	453.--	
		260 cm	200 cm	TSV-0-260-L	465.--	485.--	
		280 cm	200 cm	TSV-0-280-L	495.--	517.--	
		300 cm	200 cm	TSV-0-300-L	525.--	549.--	



Befahrbare Vitrinen-, Aufbewahrungs- und Transportsysteme für Modellbahn-Fahrzeuge

Masstab 1:48

0

0m, 0e, 0n3, 02L,  
03L, 0e3L

## Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011 inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung

TSB- ohne Stromführung, TSV- und TSR- mit Stromführung für 2- und 3-Leiter-Systeme

**TRAIN-SAFE-Roll** Acryllemente mit Schienen, vorbereitet für Rollenlaufstand

Innenmasse B=90 mm, H=145 mm

**TSR- = mit Stromzuführung** jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert

	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH, GWH, Mittelhalterung MWH und Tischständer ST	Artikel	Preis		Total	
					2-Leiter	3-Leiter		
mit Stromführung		50cm	50 cm	TSR-0-050-S	215.--	221.--		
		60 cm	50 cm	TSR-0-060-S	230.--	237.--		
		70 cm	50 cm	TSR-0-070-S	246.--	253.--		
		80 cm	50 cm	TSR-0-080-S	261.--	269.--		
		90 cm	50 cm	TSR-0-090-S	276.--	285.--		
		100 cm	50 cm	TSR-0-100-S	292.--	300.--		
		120 cm	50 cm	TSR-0-120-S	322.--	330.--		
		140 cm	50 cm	TSR-0-140-S	353.--	365.--		
		150 cm	50 cm	TSR-0-150-S	365.--	380.--		
		160 cm	50 cm	TSR-0-160-S	380.--	390.--		
		180 cm	50 cm	TSR-0-180-S	414.--	428.--		
		200 cm	50 cm	TSR-0-200-S	445.--	460.--		
			Erweiterte Auflage					
			200 cm	200 cm	TSR-0-200-L	445.--	460.--	
			220 cm	200 cm	TSR-0-220-L	475.--	492.--	
			240 cm	200 cm	TSR-0-240-L	505.--	525.--	
			260 cm	200 cm	TSR-0-260-L	536.--	556.--	
		280 cm	200 cm	TSR-0-280-L	565.--	585.--		
		300 cm	200 cm	TSR-0-300-L	579.--	620.--		
	2,5 cm		Verschiebbarer Rollensatz Lieferung paarweise pro Achse	RS-G	50.--			
			Gleisadapter	GA-0	43.--	52.--		
ohne Strom	Wandhalterung Acryl <b>ohne Strom</b> WH / GWH (pro Paar) / MWH							
		H=25,0 cm	1 Element	WH-0-1S	96.--			
		H=75,0 cm	3 Elemente	WH-0-3S	176.--			
mit Strom	Wandhalterung Acryl <b>mit Strom</b> WH / GWH (pro Paar) / MWH							
		H=25,0 cm	1 Element	WH-0-1E	132.--			
		H=75,0 cm	3 Elemente	WH-0-3E	235.--			
		H=125,0 cm	5 Elemente	WH-0-5E	335.--			
			Anschlussleiste für WH, schwarz	AL-0	45.--			
		Anschlusskabel für WH + GWH	AK	12.--				
ohne Strom	Tischständer Acryl <b>ohne Strom</b> Auflagebreite 50 cm							
		H=27,0 cm	1 Element	ST-0-1S	130.--			
mit Strom	Tischständer Acryl <b>mit Strom</b> Auflagebreite 50 cm							
		H=35,0 cm	1 Element	ST-0-1E	195.--			



Befahrbare Vitrinen-, Aufbewahrungs- und Transportsysteme für Modellbahn-Fahrzeuge

Masstab 1:32

I

Im, Ie

## Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011 inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung

TSB ohne Stromführung, TSV und TSR mit Stromführung für 2-Leiter-Systeme

### **TRAIN-SAFE-Basic** Acryllemente mit Spurrillen Innenmasse B=130 mm, H=210 mm **TSB- = ohne Stromzuführung** jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert

ohne Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite	Artikel	Preis	Total	
			60 cm	variabel	TSB-I-060	152.--	
			70 cm	variabel	TSB-I-070	165.--	
			80 cm	variabel	TSB-I-080	179.--	
			90 cm	variabel	TSB-I-090	192.--	
			100 cm	variabel	TSB-I-100	205.--	
			110 cm	variabel	TSB-I-110	220.--	
			120 cm	variabel	TSB-I-120	232.--	
			140 cm	variabel	TSB-I-140	258.--	
			160 cm	variabel	TSB-I-160	285.--	
			180 cm	variabel	TSB-I-180	310.--	
			200 cm	variabel	TSB-I-200	338.--	
			220 cm	variabel	TSB-I-220	365.--	
			240 cm	variabel	TSB-I-240	390.--	
			260 cm	variabel	TSB-I-260	418.--	
			280 cm	variabel	TSB-I-280	445.--	
			300 cm	variabel	TSB-I-300	470.--	
Edelstahl-Halterungen: Lieferung paarweise							
		H=12 cm	variabel	PS-12 für 1 Elem.	16.--		
		H=48 cm	variabel	PS-48 für 2 Elem.	20.--		
		H=96 cm	variabel	PS-96 für 4 Elem.	37.--		
				Tragbügel TB-I	25.--		
Gleisübergangsstück							
		-	-	GU-I	35.--		

### **TRAIN-SAFE-Vision** Acryllemente mit Schienen Innenmasse B=130 mm, H=210 mm **TSV- = mit Stromzuführung** jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert

mit Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH, GWH, Mittelhalterung MWH und Tischständer ST	Artikel	Preis 2-Leiter	Total	
			60cm	60 cm	TSV-I-060-S	185.--	
			70 cm	60 cm	TSV-I-070-S	200.--	
			80 cm	60 cm	TSV-I-080-S	220.--	
			90 cm	60 cm	TSV-I-090-S	235.--	
			100 cm	60 cm	TSV-I-100-S	253.--	
			110 cm	60 cm	TSV-I-110-S	270.--	
			120 cm	60 cm	TSV-I-120-S	288.--	
			140 cm	60 cm	TSV-I-140-S	322.--	
			160 cm	60 cm	TSV-I-160-S	357.--	
			180 cm	60 cm	TSV-I-180-S	390.--	
			200 cm	60 cm	TSV-I-200-S	425.--	
	Erweiterte Auflage						
			200 cm	200 cm	TSV-I-200-L	425.--	
			220 cm	200 cm	TSV-I-220-L	460.--	
			240 cm	200 cm	TSV-I-240-L	495.--	
			260 cm	200 cm	TSV-I-260-L	529.--	
		280 cm	200 cm	TSV-I-280-L	565.--		
		300 cm	200 cm	TSV-I-300-L	598.--		
Gleisadapter							
			Gleisadapter	GA-I	45.--		

**Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011** inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung

TSB ohne Stromführung, TSV und TSR mit Stromführung für 2-Leiter-Systeme

<b>TRAIN-SAFE-Roll</b> Acryllemente mit Schienen, vorbereitet für Rollenlaufstand Innenmasse B=130 mm, H=210 mm TSR- = mit Stromzuführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert							
	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH, GWH, Mittelhalterung MWH und Tischständer ST	Artikel	Preis 2-Leiter	Total	
mit Stromführung		60cm	60 cm	TSR-I-060-S	249.--		
		70 cm	60 cm	TSR-I-070-S	266.--		
		80 cm	60 cm	TSR-I-080-S	284.--		
		90 cm	60 cm	TSR-I-090-S	300.--		
		100 cm	60 cm	TSR-I-100-S	318.--		
		110 cm	60 cm	TSR-I-110-S	335.--		
		120 cm	60 cm	TSR-I-120-S	353.--		
		140 cm	60 cm	TSR-I-140-S	387.--		
		160 cm	60 cm	TSR-I-160-S	422.--		
		180 cm	60 cm	TSR-I-180-S	456.--		
			Erweiterte Auflage:				
			200 cm	200 cm	TSR-I-200-L	490.--	
			220 cm	200 cm	TSR-I-220-L	525.--	
			240 cm	200 cm	TSR-I-240-L	560.--	
			260 cm	200 cm	TSR-I-260-L	595.--	
			280 cm	200 cm	TSR-I-280-L	629.--	
			300 cm	200 cm	TSR-I-300-L	663.--	
	2,5 cm	Verschiebbarer Rollensatz Lieferung paarweise pro Achse		RS-G	50.--		
		Gleisadapter		GA-I	45.--		
ohne Strom	Wandhalterung Acryl <b>ohne Strom</b> WH / GWH / MWH						
		H=33,0 cm	1 Element	WH-I-1S	138.--		
		H=66,0 cm	2 Elemente	WH-I-2S	195.--		
		H=99,0 cm	3 Elemente	WH-I-3S	252.--		
mit Strom	Wandhalterung Acryl <b>mit Strom</b> WH / GWH / MWH						
		H=33,0 cm	1 Element	WH-I-1E	176.--		
		H=66,0 cm	2 Elemente	WH-I-2E	249.--		
		H=99,0 cm	3 Elemente	WH-I-3E	320.--		
			Anschlussleiste für WH, schwarz		AL-I	45.--	
		Anschlusskabel für WH + GWH		AK	12.--		
ohne Strom	Tischständer Acryl <b>ohne Strom</b> Auflagebreite 60 cm						
		H=35,0 cm	1 Element	ST-I-1S	170.--		
mit Strom	Tischständer Acryl <b>mit Strom</b> Auflagebreite 60 cm						
		H=35,0 cm	1 Element	ST-I-1E	245.--		
ohne Strom	Edelstahl-Halterungen und Tragbügel: Lieferung paarweise						
		H=12 cm	variabel	PS-12 für 1 Element	16.--		
		H=48 cm	variabel	PS-48 für 2 Elemente	20.--		
		H=96 cm	variabel	PS-96 für 4 Elemente	37.--		
				TB-I	25.--		



Befahrbare Vitrinen-, Aufbewahrungs- und Transportsysteme für Modellbahn-Fahrzeuge

Masstab 1:22,5

G

## Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011 inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung

TSB ohne Stromführung, TSV und TSR mit Stromführung für 2-Leiter-Systeme

**TRAIN-SAFE-Basic** Acryllemente mit Spurrillen Innenmasse B=150 mm, H=240 mm  
**TSB- = ohne Stromzuführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert**

ohne Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite	Artikel	Preis	Total	
			65 cm	variabel	TSB-G-065	165.--	
			80 cm	variabel	TSB-G-080	185.--	
			95 cm	variabel	TSB-G-095	208.--	
			110 cm	variabel	TSB-G-110	230.--	
			125 cm	variabel	TSB-G-125	254.--	
			140 cm	variabel	TSB-G-140	277.--	
			155 cm	variabel	TSB-G-155	300.--	
			170 cm	variabel	TSB-G-170	323.--	
			185 cm	variabel	TSB-G-185	346.--	
			200 cm	variabel	TSB-G-200	369.--	
			215 cm	variabel	TSB-G-215	392.--	
			230 cm	variabel	TSB-G-230	414.--	
			245 cm	variabel	TSB-G-245	438.--	
			260 cm	variabel	TSB-G-260	460.--	
		275 cm	variabel	TSB-G-275	484.--		
		290 cm	variabel	TSB-G-290	506.--		
Edelstahl-Halterungen: Lieferung paarweise							
		H=12 cm	variabel	PS-12 für 1 Element	16.--		
		H=48 cm	variabel	PS-48 für 2 Element	20.--		
		H=96 cm	variabel	PS-96 für 4 Element	39.--		
				TB-G	28.--		
Gleisübergangsstück							
		-	-	GU-G	35.--		

**TRAIN-SAFE-Vision** Acryllemente mit Schienen Innenmasse B=150 mm, H=240mm  
**TSV- = mit Stromzuführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert**

mit Stromführung	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH, GWH, Mittelhalterung MWH und Tischständer ST	Artikel	Preis 2-Leiter	Total	
			65 cm	65 cm	TSV-G-065-S	205.--	
			80 cm	65 cm	TSV-G-080-S	233.--	
			95 cm	65 cm	TSV-G-095-S	260.--	
			110 cm	65 cm	TSV-G-110-S	289.--	
			125 cm	65 cm	TSV-G-125-S	317.--	
			140 cm	65 cm	TSV-G-140-S	345.--	
			155 cm	65 cm	TSV-G-155-S	372.--	
			170 cm	65 cm	TSV-G-170-S	400.--	
			185 cm	65 cm	TSV-G-185-S	428.--	
			200 cm	65 cm	TSV-G-200-S	456.--	
	Erweiterte Auflage						
			200 cm	200 cm	TSV-G-200-L	456.--	
			215 cm	200 cm	TSV-G-215-L	484.--	
			230 cm	200 cm	TSV-G-230-L	512.--	
		245 cm	200 cm	TSV-G-245-L	540.--		
		260 cm	200 cm	TSV-G-260-L	568.--		
		275 cm	200 cm	TSV-G-275-L	595.--		
		290 cm	200 cm	TSV-G-290-L	623.--		
Gleisadapter							
				GA-G	50.--		

## Netto-PREISLISTE gültig ab 01.09.2011 inkl. MWST, exkl. Porto und Verpackung

TSB ohne Stromführung, TSV und TSR mit Stromführung für 2-Leiter-Systeme

### **TRAIN-SAFE-Roll** Acryllemente mit Schienen, vorbereitet für Rollenlaufstand

Innenmasse B=150 mm, H=240 mm

**TSR- = mit Stromführung jedes Element wird mit 2 Abschlussdeckeln geliefert**

	Anzahl	Länge	Auflagebreite für Wandhalter WH, GWH, Mittelhalterung MWH und Tischständer ST		Artikel	Preis 2-Leiter	Total	
<b>mit Stromführung</b>		65cm	65 cm		TSR-G-065-S	276.--		
		80 cm	65 cm		TSR-G-080-S	303.--		
		95 cm	65 cm		TSR-G-095-S	330.--		
		110 cm	65 cm		TSR-G-110-S	359.--		
		125 cm	65 cm		TSR-G-125-S	387.--		
		140 cm	65 cm		TSR-G-140-S	415.--		
		155 cm	65 cm		TSR-G-155-S	443.--		
		170 cm	65 cm		TSR-G-170-S	470.--		
		185 cm	65 cm		TSR-G-185-S	499.--		
		200 cm	65 cm		TSR-G-200-S	526.--		
			Erweiterte Auflage					
			200 cm	200 cm		TSR-G-200-L	526.--	
			215 cm	200 cm		TSR-G-215-L	554.--	
			230 cm	200 cm		TSR-G-230-L	582.--	
			245 cm	200 cm		TSR-G-245-L	610.--	
			260 cm	200 cm		TSR-G-260-L	638.--	
			275 cm	200 cm		TSR-G-275-L	665.--	
			290 cm	200 cm		TSR-G-290-L	694.--	
		2,5 cm	Verschiebbarer Rollensatz Lieferung paarweise pro Achse		RS-G	50.--		
			Gleisadapter		GA-G	50.--		
	<b>Wandhalterung Acryl mit und ohne Strom WH / GWH / MWH</b>							
				<b>ohne Strom</b>		<b>mit Strom</b>		
		H=37 cm	1 Element	WH-G-1S	160.--	WH-G-1E	200.--	
		H=74 cm	2 Elemente	WH-G-2S	228.--	WH-G-2E	285.--	
		H=111 cm	3 Elemente	WH-G-3S	297.--	WH-G-3E	390.--	
			Anschlussleiste für WH, schwarz			AL-G	45.--	
		Anschlusskabel für WH + GWH			AK	12.--		
	<b>Tischständer Acryl mit und ohne Strom Auflagebreite 65 cm</b>							
				<b>ohne Strom</b>		<b>mit Strom</b>		
		H=39,0 cm	1 Element	ST-G-1S	197.--	ST-G-1E	275.--	
<b>ohne Strom</b>	<b>Edelstahl-Halterungen und Tragbügel: Lieferung paarweise</b>							
		H=12 cm	variabel	PS-12 für 1 Element		16.--		
		H=48 cm	variabel	PS-48 für 2 Element		20.--		
		H=96 cm	variabel	PS-96 für 4 Element		37.--		
				TB-G		28.--		